



Rodrigo Ordoñez 13150, El Bosque, Santiago - Fono (02) 25296182.

contacto@colegioclubhipico.cl

Fundación Educacional Club Hípico

"Escuela y Familia unida para formar y educar".

INFORMATIVO PROGRAMA DE VACUNACIÓN

Estimadas Familias

Durante el 2do. Semestre de este año , se realizará el Programa de Vacunación determinado por el Ministerio de Salud que beneficia a todos los/las niños/as de Chile en edad escolar. Su aplicación tiene carácter **OBLIGATORIO**, por lo cual **NO REQUIERE** la autorización por medio de firma de consentimiento informado de los Padres y/o Apoderados, en conformidad con lo establecido en el **artículo 32º del Código Sanitario y el Decreto Exento N°50 del 2021.**

Este programa va dirigido a los alumnos y alumnas de 1º, 4º, 5º y 8º Básico.

22 de Julio 1º básico: Vacuna DTP (acelular) Protección contra la difteria, tétanos y tos convulsiva.

23 de Julio 4º básico: Vacuna VPH (Primera dosis) Protege de infecciones por virus Papiloma Humano.

24 de Julio 5º básico: Vacuna VPH (Segunda dosis)

25 de Julio 8º básico: Vacuna refuerzo DTP

26 de Julio : Rezagados

En caso de existir alguna contraindicación conocida para administrar la vacuna, o si su alumno ya fue vacunado, debe enviar una notificación a la encargada de salud, Sra. Ruth Victoriano , al correo ruth.victoriano@colegioclubhipico.cl, la cual debe estar disponible para el equipo de salud el día de la vacunación .

Es importante tener en consideración que si usted desea rechazar la vacunación de su hijo o hija, debe informarlo de forma presencial en el Establecimiento de Salud correspondiente a su comuna, donde le entregarán una constancia respecto de la decisión de no vacunar a su hijo o hija.

En ausencia de notificación u otra indicación por escrito, se asumirá que no existen contraindicaciones ni otros impedimentos para aplicar las vacunas correspondientes.

Si su hijo/a no asiste al Colegio en los días señalados o por alguna razón no recibió la vacuna, puede hacer este trámite en alguno de los vacunatorios públicos de la comuna .

Existen distintos efectos posteriores a la administración de las vacunas:

Leves: dolor en el sitio de punción, enrojecimiento en la zona, hematoma en este sitio.

Moderados: dolores musculares y/o de articulaciones, mareos, náuseas, problemas gastrointestinales, fiebre y/o dolor de cabeza, entre otros.

Efectos excepcionales: hipersensibilidad, incluyendo reacciones anafilácticas, broncoespasmos y urticaria.

Por lo anterior, es sumamente importante la observación posterior a la vacunación, durante 30 minutos-

La vacuna que recibirán los alumnos y alumnas de 1º año básico (dTpa) previene las siguientes enfermedades:

- Difteria: Es una enfermedad grave, producida por una bacteria que se transmite a través de secreciones, siendo principalmente afectada la vía respiratoria, produciendo una membrana mucosa que puede obstruir la nariz, faringe, laringe y/o tráquea, provocando dificultad respiratoria, y en ocasiones puede conducir a la muerte. Con menor frecuencia la Difteria se presenta como infección cutánea, conjuntival, ótica o vaginal.
- Tétanos: Es una infección grave causada por una bacteria presente en la tierra, intestino y deposiciones de animales, forma esporas que pueden permanecer en el suelo por décadas. Es transmitida por el contacto de las esporas de tétanos en una herida. Se caracteriza por espasmos musculares dolorosos de la mandíbula que van descendiendo hacia el cuello, hombros y espalda con creciente intensidad, los espasmos de la laringe y de los músculos del tórax pueden provocar compromiso respiratorio, y conducir a la muerte. El tétanos neonatal es una forma de tétanos generalizado que ocurre en el recién nacido.
- Tos convulsiva o coqueluche: Es una enfermedad grave, causada por una bacteria llamada Bordetella pertussis, muy contagiosa, transmitida de una persona enferma a una sana, afectando al tracto respiratorio. Se caracteriza por accesos de tos, que puede provocar vómitos con sensación de asfixia que termina con un ruido estridente secundario a la obstrucción, puede conducir a la muerte

Las reacciones que se pueden asociar a vacuna dTpa son:

- Dolor
- Induración
- Enrojecimiento e hinchazón en el sitio de punción
- Fiebre sobre 38°C
- Irritabilidad



Rodrigo Ordoñez 13150, El Bosque, Santiago - Fono (02) 25296182.

contacto@colegioclubhípico.cl

Fundación Educacional Club Hípico

"Escuela y Familia unida para formar y educar".

VIRUS PAPILOMA HUMANO, causante de algunos tipos de cáncer genital y verrugas genitales. En 4to. AÑO BÁSICO recibirán la primera dosis y en 5to. AÑO BÁSICO, su segunda dosis.

- **Cáncer genital:** Son producidos por la infección con genotipos de VPH de alto riesgo (VPH 16 y 18), y pueden provocar cáncer de cuello del útero, vaginal, de vulva, cáncer anal, y cáncer en la garganta o boca. En las mujeres, el cáncer de cuello del útero mata a más de 600 mujeres al año y es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres en edad adulta en Chile. En hombres el VPH está asociado a cáncer de ano, pene y algunos tipos de cáncer de boca y faringe.
- **Verrugas genitales:** Son producidas por la infección con genotipos de VPH bajo riesgo (VPH 6 y 11). Los condilomas son lesiones en la piel y en las membranas mucosas de los genitales. Se pueden encontrar en pene, vulva, uretra, vagina, cuello uterino, así como dentro y alrededor del ano.

Existen más de 180 tipos diferentes de VPH, que se transmiten a través de contacto sexual. La infección por este virus es la infección de transmisión sexual (ITS) más común. Ciertos tipos del VPH pueden conducir a cambios precancerosos, son los denominados VPH de alto riesgo y otros producen alteraciones benignas como las verrugas genitales, y se denominan VPH de bajo riesgo.

Las reacciones que se pueden asociar a vacuna VPH son:

- Enrojecimiento en la zona de punción.
- Aumento de volumen en la zona punción.
- Dolor sitio de punción.
- Picazón en la zona de punción.

¿Quiénes no deben vacunarse?

Contraindicaciones definitivas

- Personas que hayan tenido una reacción alérgica SEVERA (anafilaxia) a algún componente de la vacuna antes mencionada, en dosis anteriores.

Contraindicaciones transitorias

- Repitente de curso (si se administró las vacunas el año previo).

¿Quiénes deben esperar un tiempo para vacunarse?

Precauciones temporales

- Personas que cursen enfermedad aguda SEVERA, por ejemplo: neumonía, meningitis, sepsis, etc., y con fiebre mayor a 38,5°C axilar.

Si desea obtener mayor información sobre los programas de vacunación, puede revisar en la página del Departamento de Vacunas e Inmunizaciones: <http://vacunas.minsal.cl/> o puede llamar al fono 600 360 7777 "SALUD RESPONDE".

Se despide con un afectuoso saludo, Colegio Club Hípico



Rodrigo Ordoñez 13150, El Bosque, Santiago - Fono (02) 25296182.

contacto@colegioclubhípico.cl

Fundación Educacional Club Hípico

"Escuela y Familia unida para formar y educar".